

Modified Barium Swallow

A modified barium swallow is a motion picture x –ray that looks for swallowing problems in your mouth and throat. The test checks what types of foods and liquids are safe for you to swallow.

If you are breastfeeding, pregnant, or think you might be, tell the staff before the x –ray is taken.

Arrive on time for your test. Plan on being here for about 1 hour. The test takes about 15 –30 minutes.

During the Test

- In the x –ray room, you sit in a chair.
- You are given different foods and liquids to chew and swallow. The food is covered with barium. Barium lets the food and drink you are swallowing be seen on x –ray.
- You may be asked to turn your head, sit back, hold your breath, cough or take small bites during the test.

After the Test

- The speech therapist will discuss your test results with you and show you ways to make swallowing safer.
 - Positions when you eat
 - Types of food or drink that are safest for you to swallow
 - Ways to thicken liquids if needed

Talk to your doctor or nurse if you have any questions or concerns.

Модифіковане дослідження ковтання за допомогою барієвої суспензії

Модифіковане дослідження ковтання за допомогою барієвої суспензії – це рентгенівське зображення, що рухається, яке показує проблеми з ковтанням у Вашому роті та горлі. Обстеження показує, яку їжу і які рідини Ви можете безпечно проковтувати.

Якщо Ви годуете грудьми, вагітні або думаєте, що можете бути вагітними, сповістіть про це персонал до початку рентгенівського обстеження.

Не запізнюйтесь на це обстеження. Заплануйте близько 1 години для перебування в лікарні. Саме обстеження займе близько 15 – 30 хвилин.

Під час обстеження

- У рентгенівському кабінеті Ви сядете в крісло.
- Вам буде запропоновано різну їжу і напої для того, щоб Ви її розжували і проковтнули. Їжа буде покрита барієм. Барій робить їжу і напої, які Ви ковтаєте, видимими на рентгенівській установці.
- Під час обстеження Вас можуть попросити повернути голову, відкинутися на спину, затримати подих, прокашлятися або проковтнути маленькі шматочки.

Після обстеження

- Логопед обговорить з Вами результати обстеження і порадить Вам, як зробити процес ковтання безпечнішим.
 - Положення тулуба під час їжі
 - Типи їжі і напоїв, які є найбільш безпечними для Вас при проковтуванні
 - Способи згущення рідин, якщо в цьому є потреба

Якщо у Вас є питання або сумніви, зверніться до Вашого лікаря або медичної сестри.

Modified Barium Swallow. Ukrainian.

6/2005. Developed through a partnership of The Ohio State University Medical Center, Mount Carmel Health and OhioHealth, Columbus, Ohio. Available for use as a public service without copyright restrictions at www.healthinfotranslations.com.