

Biopsy

A biopsy is the removal of pieces of tissue, which are then sent to a lab for testing. A biopsy may be done during surgery to check for cancer or other problems. Any part of the body, such as the skin, an organ or a lump can be tested. An x-ray, CT scan or ultrasound may be done to locate the biopsy site. Your doctor will review the results of your biopsy with you at your next visit and talk to you about treatment if needed.

If you have any allergies to medicines, foods or other things, tell the staff before the test.

If you are pregnant or think you might be, tell the staff before the test.

Arrive on time for your test. You may be told to arrive 30 minutes before your appointment time.

To Prepare

- Do not take aspirin or ibuprofen (Advil, Motrin) for one week before the biopsy.
- Check with your doctor about taking your medicines including prescription and over the counter medicines, herbals, vitamins and other supplements.

During the Test

- You will lie on a table and may wear a hospital gown.
- An x-ray, CT scan or ultrasound may be done to locate the biopsy site.
- The site is cleaned.

Biopsia

Una biopsia es la extracción de pequeñas partes de tejido, las que luego se envían a un laboratorio para su análisis. Puede realizarse durante una cirugía para detectar ciertos tipos de cáncer u otros problemas de salud. Se puede analizar cualquier parte del cuerpo, como la piel, un órgano o un bulto. Tal vez sea necesario tomar una radiografía, una tomografía computarizada o un ultrasonido para ubicar el lugar de donde se obtendrá la biopsia. En su próxima visita, su médico hablará de los resultados de la biopsia con usted y del tratamiento, si se requiere.

Si tiene alergias a medicamentos, alimentos u otras cosas, dígaselo al personal antes del examen.

Si está embarazada o cree estarlo, avísele al personal antes del examen.

Llegue puntualmente a su examen. Es posible que se le pida que llegue 30 minutos antes de la hora de su cita.

Preparación

- Deje de tomar aspirina o ibuprofeno (Advil, Motrin) una semana antes de la biopsia.
- Consulte con su médico qué medicinas recetadas puede seguir tomando, incluidos medicamentos con y sin receta médica, a base de hierbas, vitaminas y otros suplementos.

Durante el examen

- Estará recostado sobre una mesa y usará una bata de hospital.
- Tal vez sea necesario tomar una radiografía, una tomografía computarizada o un ultrasonido para ubicar el lugar de donde se obtendrá la biopsia.
- Se limpia el área.

- Numbing medicine is put into the skin. This may sting.
- When the site is numb, a small needle is put into the area to be tested. Tissues and cells are removed. In some cases a small incision is made so that tissue or a lump can be removed and tested.
- If you feel any discomfort, tell the doctor.
- Pressure is applied, then a bandage. If an incision was made, you may have stitches.

After the Test

- You may have bruising, discomfort or swelling at the biopsy site.
- If needed, use over the counter pain medicine that does not contain aspirin.
- Apply an ice pack to the site as needed for the first 24 hours to reduce swelling and bruising. Do not apply ice directly to the skin. Wrap the ice pack in a pillowcase or towel. Apply the ice for 15 minutes every hour.
- Avoid strenuous activity and lifting over 5 pounds for 24 hours. You may resume normal activities unless otherwise instructed.
- Test results are sent to your doctor. Your doctor will share the results with you.

- Se le inyectará en la piel una medicina para adormecer el área. Puede que esto arda un poco.
- Cuando el área ya está adormecida, se inserta una aguja pequeña con la que se extraen tejido y células. En algunos casos, es necesario hacer un pequeño corte para extraer tejido o un bulto y poder analizarlo.
- Infórmele al médico si siente alguna molestia.
- Se aplica presión y después se coloca una gasa. Si se realizó un corte, es posible que deban colocarse algunos puntos de sutura.

Después del examen

- Es posible que tenga moretones, molestias o hinchazón en el área de la biopsia.
- Si es necesario, puede usar analgésicos de venta sin receta médica que no contengan aspirina.
- Coloque una bolsa de hielo en el lugar de donde se tomó la biopsia durante las primeras 24 horas para reducir la hinchazón y los moretones. No aplique hielo directamente sobre la piel. Envuelva la bolsa de hielo en una funda de almohada o en una toalla. Aplique hielo durante 15 minutos por hora.
- Evite las actividades extenuantes y levantar objetos que pesen más de 5 libras (2 kilos) durante las primeras 24 horas. Puede volver a sus actividades normales a menos que el médico le indique algo distinto.
- Los resultados del examen se le envían a su médico. Éste los analizará con usted.

Call your doctor if you have:

- Bleeding, drainage, increased swelling, redness or warmth at the site
- Pain not relieved by over the counter pain medicine

Talk to the staff if you have any questions or concerns.

Llame a su médico si tiene:

- sangrado, supuración, aumento de la hinchazón, enrojecimiento o calor en el área de la biopsia;
- dolor que no se alivia con analgésicos de venta sin receta.

Hable con el personal si tiene alguna pregunta o duda.

2007 – 11/2011 Health Information Translations

Unless otherwise stated, user may print or download information from www.healthinfotranslations.org for personal, non-commercial use only. The medical information found on this website should not be used in place of a consultation with your doctor or other health care provider. You should always seek the advice of your doctor or other qualified health care provider before you start or stop any treatment or with any questions you may have about a medical condition. The Ohio State University Medical Center, Mount Carmel Health System, OhioHealth and Nationwide Children's Hospital are not responsible for injuries or damages you may incur as a result of your stopping medical treatment or your failure to obtain medical treatment.

Biopsy. Spanish.