تمارين تقوية الظهر

Exercises to Strengthen Your Back

☐ Tighten tummy

(Transverse abdominis)

- Relax on your back with your knees bent. Breathe in and out.
- 2. Breathe out and pull your tummy in.
- Breathe and hold your tummy in for 10 seconds.
- 4. Relax and then repeat 10 times.




□ شد البطن

(العضلة المستعرضة البطنية)

- استرخ على ظهرك مع ثني الركبتين. خذ نفسًا، شهيق وزفير.
 - خذ زفير ثم اسحب البطن إلى الداخل.
- 3. تنفس وثبت بطنك إلى الداخل لمدة 10 ثوان.
- 4. استرخ وكرّر ذلك عشر مرات.

☐ Bent knee fall outs

- Lie on your back with your knees bent. Breathe in and out.
- 2. Breathe out and tighten your tummy to support your back. You may want to rest your hand on your tummy to remind you to keep it pulled in.
- 3. Keep breathing, but keep your tummy tight and lift one leg with your knee bent, so your knee is facing the ceiling.
- 4. Lift the other leg slowly to the same position and hold for 5 to 10 seconds.
- 5. Then lower one foot to the floor and then the other.
- 6. Relax and repeat 10 times.




فرد الركبة المثنية

- استلق على ظهرك مع ثني الركبتين. خذ نفسًا، شهيق وزفير.
- بعد الزفير شد بطنك لدعم ظهرك. قد تحتاج إلى إراحة اليد على بطنك لتذكيرك بشد البطن إلى الداخل.
- استمر في التنفس مع شد البطن وارفع أحد ساقيك مع ثني الركبة، بحيث تكون الركبة في مواجهة السقف.
- ارفع الساق الأخرى إلى ذات الوضعية وانتظر من
 إلى 10 ثوان.
 - 5. ثم أنزل قدم واحدة على الأرض ثم الأخرى.
 - 6. كرّر ذلك عشرة مرات.

□ Bridging

- Lie on your back with your knees bent and arms at your sides. Breathe in and out.
- Breathe out and tighten your tummy to support your back.
- Keep breathing and keep your tummy tight and lift your buttocks off of the floor.
- 4. Hold and then lower your buttocks to the floor.
- 5. Repeat 10 times.




□ وضعية الجسر

- استلق على ظهرك مع ثني الركبتين وضع ذراعيك إلى جانبيك. خذ نفسًا، شهيق و زفير.
 - 2. بعد الزفير شد بطنك لدعم ظهرك.
- واصل التنفس مع شد
 البطن وارفع مؤخرتك من على الأرض.
- اثبت على هذه الوضعية ثم أنزل مؤخرتك على الأرض.
 - 5. كرّر ذلك عشرة مرات.

□ **Side clam** (Hip abduction and external rotation on side)

- 1. Lie on your side with your hips, knees, and feet straight over each other, and your knees bent 45 to 60 degrees. Support your head with your arm.
- Pull in your tummy and straighten your spine while you keep your breathing relaxed.
- 3. Keep your feet touching and slowly lift the top knee towards the ceiling. Do not let your hips roll back.
- 4. Hold for 5 to 10 seconds and then lower the leg.
- 5. Repeat 10 times. Then roll to the other side, and do this exercise again.






□ استرخ على الجانب (تبعید المؤخرة والدوران الخارجي على الجانب)

- 1. استلق على جنبك بحيث تكون المؤخرة والركبتين وقدميك مستقيمين على بعضهم البعض، وبحيث تكون الركبة مثنية بزاوية 45 إلى 60 درجة. ادعم رأسك بذراعك.
- اسحب البطن وافرد
 عمودك الفقري مع إرخاء
 التنفس.
- دع القدمين متلامسين وارفع الركبة العلوية ببطء نحو السقف. لا تدع المؤخرة تدور إلى الخلف.
 - 4. وانتظر من 5 إلى 10 ثوان ثم أنزل الساق.
- كرّر ذلك عشرة مرات ثم لف إلى الجانب الآخر وكرر التمرين من جديد.

☐ Elbow press up

(Lumbar extension)

- Lie face down with your legs out straight behind you. Your arms should be at your sides with your elbows bent and your hands by your face.
- Push up to your elbows, but keep your hips on the floor.
- 3. Hold and then lower back down.
- 4. Repeat 10 times.




🗖 تمارين ضغط للمرفق

- (مد الفقرات القطنية)
- استلق بحيث يكون وجهك إلى الأسفل ومد الساقين خلفك. ينبغي أن يكون الذراعان على جانبيك مع ثني المرفقين ووضع اليدين بجانب الوجه.
 - ارتفع وصولاً إلى مستوى المرفقين، مع رفع الوركين عن الأرض.
- 3. اثبت على هذه الوضعية ثم أنزل ثانية.
 - 4. كرّر ذلك عشرة مرات.

☐ Wall slide (Quarter squat)

- Stand with your back against the wall and your feet shoulder width apart.
- Slide down the wall until your knees are bent 30 to 45 degrees. Do not bend your knee deep enough to cause pain.
- Hold for 5 to 10 seconds and then straighten your knees to push you back up.
- Relax and then repeat 10 times.



□ الانزلاق على الجدار (تمرين ربع القر فصاء)

- قف بحیث یکون ظهرك مستندًا إلى الجدار وباعد بین قدمیك.
 - انزلق على الجدار بحيث تكون الركبة مثنية بزاوية 30 إلى 45 درجة. لا تثني الركبة بشكل كبير بحيث تسبب لك الألم.
- انتظر من 5 إلى 10 ثوانٍ ثم افرد الركبتين وادفع ظهرك إلى أعلى.
 - 4. استرخ وكرّر ذلك عشر مرات.

© 2013 - June 20, 2017, Health Information Translations.

Unless otherwise stated, user may print or download information from www.healthinfotranslations.org for personal, non-commercial use only. The medical information found on this website should not be used in place of a consultation with your doctor or other health care provider. You should always seek the advice of your doctor or other qualified health care provider before you start or stop any treatment or with any questions you may have about a medical condition. The Ohio State University Wexner Medical Center, Mount Carmel Health System, OhioHealth and Nationwide Children's Hospital are not responsible for injuries or damages you may incur as a result of your stopping medical treatment or your failure to obtain treatment.