


# LEEP (Loop Electrosurgical Excision Procedure)

If your pap test was abnormal, you may need LEEP as a treatment. LEEP is used to remove abnormal tissue from the cervix. The cervix is the opening to the uterus or womb.

**Arrive on time for your treatment.** Plan on being here about 1 hour. The treatment itself takes only a few minutes.



## Your Treatment


- You lie on your back and place your feet in stirrups. An instrument, called a speculum, is put into your vagina to keep it open. You may feel some pressure.
- Medicine is used to numb your cervix.

# एलईईपी

## (लूप से विद्युतशल्यक उच्छेदन प्रक्रिया / लूप इलैक्ट्रोसर्जिकल एक्सीजन प्रोसीजर)

यदि आपका पैप परीक्षण असामान्य था, तो आपको उपचार के रूप में एलईईपी की ज़रूरत पड़ सकती है। एलईईपी गर्भाशय ग्रीवा में से ऊतक निकालने के लिए इस्तेमाल की जाती है। गर्भाशय ग्रीवा गर्भाशय या गर्भ की ओर खुलनेवाला हिस्सा है।

**अपने उपचार के लिए समय पर आएं।** यहाँ पर लगभग 1 घण्टे ठहरने की योजना बनाकर आएं। वैसे इस उपचार में केवल कुछ ही मिनट लगते हैं।



### आपका उपचार

- आप पीठ के बल लेट जाएं और अपने पैरों को रकाब (स्टिरप) में रख दें। स्पेक्युलम नामक एक यंत्र आपकी योनि को खुला रखने के लिए उसमें रखा जायेगा। आपको थोड़ा दबाव महसूस हो सकता है।
- आपकी गर्भाशय ग्रीवा को सुन्न करने के लिए दवा का उपयोग किया जायेगा।

LEEP. Hindi.

- A solution is put on your cervix to show abnormal cells.
- A magnifying instrument is used to get a close up view of your cervix.
- A thin wire loop is used to remove the abnormal tissue.
- The tissue will be sent to a lab for testing.

## **Your Care after Treatment**

Your cervix should heal completely in a few weeks.

- Rest for the next 2 days.
- You may have some mild cramping.
- You may have some vaginal discharge for a few weeks. This will be like having a period. The discharge may at first look like brownish-black coffee grounds. In time, this will change to clear and watery discharge.
- Do not use tampons or have sexual intercourse for 4 weeks. This reduces your risk of bleeding and allows healing to occur.
- You may take ibuprofen (Advil or Motrin) for pain for the next few days.
- You will have a follow-up visit scheduled with the doctor.

<p>You should have a pap test more often to check for more abnormal tissue. Talk to your doctor about how often you should have this test.</p>
--

- असामान्य कोशिकाएँ दिखाने के लिए आपकी ग्रीवा पर एक घोल (सॉल्युशन) लगाया जायेगा।
- आपकी गर्भाशय ग्रीवा को नजदीक से देख सकने के लिए आवर्धक (मैग्नीफाइंग) साधन का उपयोग किया जायेगा।
- असामान्य ऊतक को निकालने के लिए एक पतले तार की लूप का उपयोग किया जायेगा।
- ऊतक को परीक्षण के लिए प्रयोगशाला में भेजा जाएगा।

## उपचार के बाद आपकी देखभाल

आपकी गर्भाशय ग्रीवा कुछ हफ्तों में पूरी तरह से अच्छी हो जानी चाहिए।

- अगले 2 दिनों तक आराम कीजिए।
- आपको हल्की-सी एंठन हो सकती है।
- कुछ हफ्तों तक आपको कुछ यौनिक बहाव हो सकता है। यह रजोस्त्राव होने जैसा महसूस होगा। यह स्त्राव पहले गाढ़े भूरे रंग की कॉफी के ठोस कणों की तरह दिखेगा। कुछ समय में यह साफ और पानी जैसे स्त्राव में बदल जाएगा।
- हफ्तों तक फाहे (टेम्पून्स) का उपयोग न करें, या संभोग न करें। इससे रक्तस्त्राव होने का खतरा कम होता है और आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा।
- आप दर्द के लिए कुछ दिनों तक आइब्यूप्रोफेन (एडविल या मार्टिन) ले सकती हैं।
- आपकी चिकित्सक के साथ पूर्वनिर्धारित एक फॉलोअप मुलाकात होगी।

ज्यादा असामान्य उत्तकों की जांच के लिए अक्सर कई बार आपकी एक पैप जांच होगी। अपने चिकित्सक से पूछें कि यह जांच आपको प्रायः कितने दिनों में करवानी होगी।

**Call your doctor right away if you have:**

- Bleeding that soaks a pad in 1 hour
- Severe abdominal cramps or pain
- Chills or fever of 100.4 degrees F or 38 degrees C or higher
- Vaginal discharge that has a bad or foul odor

**Talk to your doctor or nurse if you have any questions or concerns.**

अपने चिकित्सक को फ़ौरन बुलाएँ यदि आपको ऐसा हो:

- रक्तस्राव जिससे 1 घण्टे में एक पैड भीग जाता है
- पेट में तीव्र ऐंठन या दर्द
- कंपकंपी या 100.4 डिग्री F या 38 डिग्री C बुखार
- बदबूवाला यौनिक बहाव

यदि आपका कोई प्रश्न या चिंता हो, अपने चिकित्सक या नर्स से बात करें।

2005 – 1/2011 Health Information Translations

Unless otherwise stated, user may print or download information from [www.healthinfotranslations.org](http://www.healthinfotranslations.org) for personal, non-commercial use only. The medical information found on this website should not be used in place of a consultation with your doctor or other health care provider. You should always seek the advice of your doctor or other qualified health care provider before you start or stop any treatment or with any questions you may have about a medical condition. The Ohio State University Medical Center, Mount Carmel Health System, OhioHealth and Nationwide Children's Hospital are not responsible for injuries or damages you may incur as a result of your stopping medical treatment or your failure to obtain medical treatment.

LEEP. Hindi.