

Stool Test for Ova and Parasite (O&P)

This test looks for parasites and their ova or eggs in the digestive tract by checking a sample of stool in a lab. A parasite lives on or inside another organism. Treatment will be based on the type of parasite that is found.

Parasites enter the body through the mouth or skin. Most people become infected by drinking water or eating food that has parasites. Most parasites are too small to be seen and cannot be tasted or smelled in water or food. Parasites may get into the body through the skin or enter from bites of infected insects.

Signs

The most common signs are:

- Diarrhea
- Bloody diarrhea
- Mucous in stool
- Abdominal pain or cramping
- Gas
- Nausea
- Headaches
- Fever

See your doctor as soon as you have signs. He or she may recommend that you have an O&P test to check for parasites.

ओवा और पैरासाइट (ओएवंपी) हेतु मल जांच

इस जांच में प्रयोगशाला में मल के नमूने की जांच द्वारा पाचन-प्रणाली में परजीवियों और उनके ओवा या अंडों की खोज की जाती है। परजीवी अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं या उनके अंदर रहते हैं। इलाज पाए जाने वाले परजीवी के प्रकार पर आधारित होगा।

शरीर में परजीवी मुंह या त्वचा द्वारा प्रवेश करते हैं। अधिकांश लोग परजीवीयुक्त पानी पीने या भोजन खाने से संक्रमित होते हैं। अधिकांश परजीवी इतने छोटे होते हैं कि ये दिखाई नहीं देते और पानी या भोजन में उनका स्वाद नहीं लिया जा सकता या उन्हें सूंघा नहीं जा सकता। परजीवी त्वचा के ज़रिये या संक्रमित कीड़ों के काटने से शरीर में प्रवेश कर सकते हैं।

लक्षण

सबसे सामान्य लक्षण हैं:

- दस्त
- खून वाली दस्त
- मल में बलगम
- पेट में दर्द या अकड़न
- गैस
- उबकाई
- सिर में दर्द
- बुखार

लक्षणों के दिखाई देने पर यथाशीघ्र अपने डॉक्टर से मिलें। वह परजीवियों को जांचने के लिए आपके ओ और पी जांच की सिफारिश कर सकता/सकती है।

O&P Test

You will need to collect _____ stool samples. Collect each sample from a different bowel movement over one or more days.

- You may be given a plastic tray to use in your toilet to collect your stool. If you do not get a tray, cover the toilet bowl with plastic wrap, like Saran. Loosely place the plastic wrap over the toilet bowl and hold it in place with the toilet seat so your stool does not get into the water of the toilet.
- **Do not** get urine, water or toilet paper in the stool sample.
- Put part of the stool sample in a clean container. Wash your hands.
- Follow these directions **if checked (✓)**:
 - Put your sample into a special container with fluid. Keep the fluid away from children and pets and handle it carefully. **The fluid is a poison.**
 - Keep your sample in the container in the refrigerator until you can take it to the doctor's office or lab.
 - Take the sample to the doctor's office.
 - Take the sample to the lab at:

Your Care

If you have parasites, your treatment may include taking medicine and drinking large amounts of liquids to prevent dehydration.

ओ एवं पी जांच

आपको _____ मल का नमूना एकत्र करने की ज़रूरत होगी। हर नमूना एक या अधिक दिनों के पेट साफ होने की अलग क्रियाओं से एकत्रित करें।

- मल एकत्रित करने के लिए आपको अपने टॉयलेट में प्रयोग के लिए एक प्लास्टिक ट्रे दी जा सकती है। यदि आपको ट्रे नहीं मिलती, तो टॉयलेट बाउल को सरन (Saran) जैसे प्लास्टिक रैप से ढक दें। प्लास्टिक रैप खोलकर टॉयलेट बाउल पर फैला लें और इसे टॉयलेट सीट की जगह इस तरह पकड़कर रखें कि आपका मल टॉयलेट के पानी में न गिरे।
- मल नमूने के साथ मूत्र, पानी या टॉयलेट पेपर न मिलने दें।
- मल नमूने का एक भाग साफ पात्र में रखें। अपने हाथ धो लें।
- इन निर्देशों का पालन करें **यदि जांच हो गई हो (✓)** :
 - अपना नमूना तरल पदार्थयुक्त एक विशेष पात्र में रखें। तरल पदार्थ को बच्चों और पालतू जानवरों की पहुंच से दूर रखें और इसे सावधानी से संभालें। **यह तरल पदार्थ ज़हर है।**
 - डॉक्टर के क्लिनिक या प्रयोगशाला ले जाने से पहले अपना नमूना पात्र में रेफ्रिजरेटर में रखें।
 - नमूना डॉक्टर के क्लिनिक ले जाएं।
 - नमूना इस प्रयोगशाला में ले जाएं :

आपकी देखभाल

यदि आपके अंदर परजीवी हैं, तो निर्जलीकरण से बचाव के लिए आपके इलाज में दवाई लेना और काफी मात्रा में तरल पदार्थ पीना शामिल हो सकता है।

How to Prevent Parasites

- Avoid food and water that may have parasites.
- Wash your hands often. Wash them before and after eating, and after using the toilet. This will help protect you and prevent the spread of parasites to others.

Talk to your doctor or nurse if you have any questions or concerns.

परजीवियों की रोकथाम कैसे करें

- ऐसे भोजन और पानी से बचें जिनमें परजीवी हो सकते हों।
- अपने हाथों को प्रायः धोएं। उन्हें खाना खाने से पहले और खाना खाना के बाद तथा तौच जाने के बाद धोएं। यह आपको परजीवियों से सुरक्षित रखने और दूसरे व्यक्तियों तक इसके फैलाव को रोकने में मदद करेगा।

यदि आपके प्रश्न या चिंताएं हैं, तो अपने डॉक्टर या नर्स से बात करें।

2005 – 1/2011 Health Information Translations

Unless otherwise stated, user may print or download information from www.healthinfotranslations.org for personal, non-commercial use only. The medical information found on this website should not be used in place of a consultation with your doctor or other health care provider. You should always seek the advice of your doctor or other qualified health care provider before you start or stop any treatment or with any questions you may have about a medical condition. The Ohio State University Medical Center, Mount Carmel Health System, OhioHealth and Nationwide Children's Hospital are not responsible for injuries or damages you may incur as a result of your stopping medical treatment or your failure to obtain medical treatment.

Stool Test OP. Hindi.