

Stool Test for Ova and Parasite (O&P)

This test looks for parasites and their ova or eggs in the digestive tract by checking a sample of stool in a lab. A parasite lives on or inside another organism. Treatment will be based on the type of parasite that is found.

Parasites enter the body through the mouth or skin. Most people become infected by drinking water or eating food that has parasites. Most parasites are too small to be seen and cannot be tasted or smelled in water or food. Parasites may get into the body through the skin or enter from bites of infected insects.

Signs

The most common signs are:

- Diarrhea
- Bloody diarrhea
- Mucous in stool
- Abdominal pain or cramping
- Gas
- Nausea
- Headaches
- Fever

See your doctor as soon as you have signs. He or she may recommend that you have an O&P test to check for parasites.

Аналіз калу на яйця глистів (я/г)

При цьому обстеженні за допомогою аналізу калу в лабораторії травний тракт перевіряється на паразити і їхні яйця. Паразит живе на іншому організмі або всередині нього. Лікування буде залежати від того, який тип паразита було виявлено.

Паразити потрапляють в організм через рот або шкіру. Більшість людей інфікується при вживанні води або їжі, в яких є паразити. Більшість паразитів занадто мала, і їх неможливо побачити, відчутти на смак або на запах у воді або їжі. Паразити можуть потрапити в організм через шкіру або укуси інфікованих комах.

Ознаки

Найбільш частими ознаками є:

- Понос
- Понос із кров'ю
- Слиз у калі
- Біль або перейми в животі
- Гази
- Нудота
- Головний біль
- Підвищена температура

Відвідайте свого лікаря, як тільки у Вас з'являться ці ознаки. Він або вона можуть порекомендувати Вам зробити аналіз на яйця глистів.

O&P Test

You will need to collect _____ stool samples. Collect each sample from a different bowel movement over one or more days.

- You may be given a plastic tray to use in your toilet to collect your stool. If you do not get a tray, cover the toilet bowl with plastic wrap, like Saran. Loosely place the plastic wrap over the toilet bowl and hold it in place with the toilet seat so your stool does not get into the water of the toilet.
- **Do not** get urine, water or toilet paper in the stool sample.
- Put part of the stool sample in a clean container. Wash your hands.
- Follow these directions **if checked (✓)**:
 - Put your sample into a special container with fluid. Keep the fluid away from children and pets and handle it carefully. **The fluid is a poison.**
 - Keep your sample in the container in the refrigerator until you can take it to the doctor's office or lab.
 - Take the sample to the doctor's office.
 - Take the sample to the lab at:

Your Care

If you have parasites, your treatment may include taking medicine and drinking large amounts of liquids to prevent dehydration.

Аналіз на яйця глистів

Вам буде потрібно принести _____ зразків калу. Кожен зразок повинен бути відібраний з різних дефекацій протягом одного або більше днів.

- Для відбору калу Вам можуть дати пластиковий лоток для використання у Вашому туалеті. Якщо Вам не видали лоток, покрийте унітаз поліетиленовою плівкою, що липне до поверхні, типу сарана. Вільно розмістіть поліетиленову плівку над унітазом і закріпіть її за допомогою сидіння, щоб Ваш кал не потрапив у воду.
- **Не** допускайте попадання сечі, води або туалетного паперу в зразок калу.
- Помістіть частину зразка калу в чистий контейнер. Вимийте руки.
- Виконайте наступні вказівки, **якщо вони відзначені(✓)**:
 - Помістіть зразок у спеціальний контейнер з рідиною. Зберігайте рідину в місцях, недоступних для дітей і домашніх тварин, і обережно з нею поводьтеся. **Ця рідина є отрутою.**
 - Зберігайте свій зразок в контейнері в холодильнику доти, поки Ви не зможете доставити його в кабінет лікаря або в лабораторію.
 - Доставте зразок у кабінет лікаря.
 - Доставте зразок у лабораторію в:

Медичний догляд

Якщо у Вас є паразити, Вам можуть призначити прийом ліків й вживання великої кількості рідини для запобігання зневоднюванню.

How to Prevent Parasites

- Avoid food and water that may have parasites.
- Wash your hands often. Wash them before and after eating, and after using the toilet. This will help protect you and prevent the spread of parasites to others.

Talk to your doctor or nurse if you have any questions or concerns.

Як запобігти появі паразитів

- Не вживайте їжу й воду, в якій можуть бути паразити.
- Часто мийте руки. Мийте їх перед і після їжі а також після використання туалету. Це допоможе Вам захистити себе і запобігти передачі паразитів іншим.

Якщо у Вас виникають питання або сумніви, зверніться до Вашого лікаря або медичної сестри.

2005 – 1/2011 Health Information Translations

Unless otherwise stated, user may print or download information from www.healthinfotranslations.org for personal, non-commercial use only. The medical information found on this website should not be used in place of a consultation with your doctor or other health care provider. You should always seek the advice of your doctor or other qualified health care provider before you start or stop any treatment or with any questions you may have about a medical condition. The Ohio State University Medical Center, Mount Carmel Health System, OhioHealth and Nationwide Children's Hospital are not responsible for injuries or damages you may incur as a result of your stopping medical treatment or your failure to obtain medical treatment.

Stool Test OP. Ukrainian.