

Toothache

A toothache is pain felt in or around a tooth caused by tooth decay, infection, earache, sinus infection or injury to the jaw joint.

Signs of a Toothache

- Pain with chewing
- Bleeding or foul tasting discharge
- Swelling of the gums or jaw
- Redness of the gums or jaw
- Hot or cold pain with food or drinks

Your Care

Make an appointment with a dentist if you have:

- A toothache longer than 1 or 2 days
- A fever, earache or pain when opening your mouth

Ask your dentist about an over the counter pain medicine to take to ease your pain while you wait for your appointment. Do not take aspirin or products with aspirin. Avoid eating very hot or cold foods. It may help to bite down on a cotton ball soaked in oil of cloves. This can be purchased at most pharmacies.

The dentist will examine your mouth and do x-rays. The dentist will then repair or remove the tooth. Pain medicine or antibiotics may be prescribed. Take your medicines as ordered.

Зубная боль

Зубная боль – это боль, которая ощущается внутри или около зуба и которая вызывается разрушением зуба, инфекцией, болью в ухе, синусной инфекцией или травмой челюстного сустава.

Симптомы зубной боли

- Боль при жевании
- Кровотечение или выделения с привкусом гноя
- Опухание десен или челюстей
- Покраснение десен или челюстей
- Ощущение боли от горячей или холодной пищи или напитков

Медицинский уход

Запишитесь на прием к зубному врачу, если у Вас:

- Зубная боль длится дольше 1-2 дней
- Лихорадка, боль в ухе или боль при открытии рта

Проконсультируйтесь со своим зубным врачом относительно отпускаемых без рецепта лекарств, которые могут облегчить боль, пока Вы ожидаете приема. Не принимайте аспирин или препараты, содержащие аспирин. Избегайте употребления очень горячей или очень холодной пищи. Может помочь прикусывание ватного тампона, смоченного в гвоздичном масле. Его можно купить в большинстве аптек.

Зубной врач осмотрит Ваш рот и сделает рентген. Затем зубной врач вылечит или удалит зуб. Врач может выписать Вам обезболивающие средства или антибиотики. Принимайте лекарства в соответствии с рецептом.

How to Prevent Toothaches

Most dental problems such as a toothache can be prevented with good mouth care.

- Brush your teeth with fluoride toothpaste, floss and use mouthwash each day.
- See a dentist to have your teeth checked every six months.

Call 911, if you have jaw or tooth pain with chest pain. This could be a sign of a heart attack.

Как предотвратить зубную боль

Большинство проблем с зубами, такие как зубная боль, могут быть предотвращены с помощью должного ухода за полостью рта.

- Ежедневно чистите зубы зубной пастой с фтором, зубной нитью и пользуйтесь жидкостью для полоскания рта.
- Раз в полгода посещайте зубного врача для проверки своих зубов.

Если боль в челюсти или зубная боль сопровождаются болью в груди, **позвоните 911**. Это может быть признаком сердечного приступа.

2007 – 9/2011 Health Information Translations

Unless otherwise stated, user may print or download information from www.healthinfotranslations.org for personal, non-commercial use only. The medical information found on this website should not be used in place of a consultation with your doctor or other health care provider. You should always seek the advice of your doctor or other qualified health care provider before you start or stop any treatment or with any questions you may have about a medical condition. The Ohio State University Medical Center, Mount Carmel Health System, OhioHealth and Nationwide Children's Hospital are not responsible for injuries or damages you may incur as a result of your stopping medical treatment or your failure to obtain medical treatment.

Toothache. Russian.