

Warning!

If you are taking any medicines on this list, you need to **call 211 or your doctor right away.**

- Digoxin – a heart medicine
- Probenecid – for gout
- Diabetes medicines, insulin or pills
- Rifampin – for tuberculosis
- Coumadin or warfarin – blood thinner
- Accutane – for acne
- Theophylline – a breathing medicine
- Dilantin, barbiturates, or carbamazepine – seizure medicines
- Lithium – for mental health
- Cyclosporine – for immune system problems
- Methotrexate – for arthritis, cancer, psoriasis or lupus
- Requip – for Parkinson’s disease

Taking the emergency antibiotics with any of these medicines may cause serious, even life threatening, side effects.

Your doctor may want to change the medicine or the amount you take, or the doctor may want you to have more tests.

Mise en garde !

Si vous prenez un des médicaments de cette liste, vous devez **immédiatement appeler le 211 ou votre médecin.**

- Digoxine – un médicament pour le cœur
- Probenécide – pour la goutte
- Médicaments antidiabétiques, insuline ou pilules
- Rifampine – pour la tuberculose
- Coumadine ou warfarine – anticoagulant
- Accutane – pour l'acné
- Théophylline – un médicament pour les maladies respiratoires
- Dilantine, barbiturates, ou carbamazépine – médicaments anticonvulsifs
- Lithium – pour les maladies mentales
- Cyclosporine – pour les problèmes du système immunitaire
- Méthotrexate – pour l'arthrite, le cancer, le psoriasis ou le lupus
- Requip – pour la maladie de Parkinson

Prendre les antibiotiques d'urgence avec un de ces médicaments peut entraîner de graves effets indésirables pouvant potentiellement menacer le pronostic vital.

Il est possible que votre médecin veuille changer le médicament, modifier la quantité que vous prenez, ou qu'il vous fasse passer d'autres examens.